DWK Life Sciences GmbH
Hattenbergstraße 10
55122 Mainz
Germany

Telefon: +49 6131 - 1445 4131
Fax: +49 6131 - 1445 4016
sales@DWK-LifeSciences.com
www.DWK-LifeSciences.com

ÜBERSICHT **DURAN®** GLS 80® FLASCHEN UND VERSCHLÜSSE

DURAN
WHEATON
KIMBLE
Excellence in your hands

Sortiment	DURAN® GLS 80® WEITHALS LABORFLASCHE	DURAN® GLS 80® WEITHALS LABORFLASCHE, BRAUN	DURAN® GLS 80® WEITHALS LABORFLASCHE, PROTECT
Material der Flaschen Borosilikatglas 3.3			
Verschlüsse[1]	Erhältlich mit oder ohne GLS 80® Schraubverschluss aus PP	Erhältlich mit oder ohne GLS 80® Schraubverschluss aus PP	Erhältlich mit oder ohne GLS 80® Schraubverschluss aus PP
Temperatur-beständigkeit	Flasche: –70 °C bis +500 °C Verschluss: –40 °C bis +140 °C	Flasche: –70 °C bis +500 °C Verschluss: –40 °C bis +140 °C	Flasche: –30 °C bis +135 °C Verschluss: –40 °C bis +140 °C
Hauptnutzen	• Universell einsetzbar aufgrund der bewährten DURAN® Eigenschaften • Breiter Flaschenhals für leichten Zugang	• USP <660> und USP <671> (Spektrale Transmission) konform • UV-Schutz bis ca. 500 nm Wellenlänge	• Die Beschichtung bietet einen Kratz-, Auslauf- und Splitterschutz[2] • UV-Schutz bis ca. 380 nm Wellenlänge (ca. 500 nm Braun)

Farbe		klar		braun		klar		braun	
ml	GLS Gewinde	mit Verschluss (PP)	ohne Verschluss	mit Verschluss (PP)	ohne Verschluss	mit Verschluss (PP)	ohne Verschluss	mit Verschluss (PP)	ohne Verschluss
250	80	21 860 36 56	21 860 36 07	21 866 36 53	21 866 36 04	21 865 36 52	21 865 36 03	–	21 866 36 37
500	80	11 126 27	11 783 92	11 601 46	11 784 29	11 601 52	–	11 673 08	21 866 44 36
1 000	80	11 127 13	11 784 24	11 601 47	11 784 30	11 601 63	–	11 673 09	21 866 54 32
2 000	80	11 127 15	11 784 25	11 601 48	11 784 31	11 601 64	–	–	21 866 63 34
3 500	80	21 860 69 53	21 860 69 04	21 866 69 59	21 866 69 01	21 865 69 58	21 865 69 09	–	21 866 69 34
5 000	80	11 139 49	11 784 26	11 601 49	11 784 32	11 601 65	–	–	21 866 73 39
10 000	80	11 139 50	11 784 27	11 601 50	11 784 33	–	–	–	–
20 000	80	11 139 51	11 784 28	11 601 51	11 784 34	–	–	–	–

[1] Ein umfangreiches Sortiment an Verschlüssen ist erhältlich, u. a. für unterschiedliche Temperaturbereiche, Autoklavierprozesse, Anschluss-Systeme sowie für Anwendungen im Pharmabereich.

[2] Für die Größen 250 – 5 000 ml

DURAN
WHEATON
KIMBLE
Excellence in your hands

DURAN® GLS 80® SCHNELL-SCHRAUBVERSCHLUSS AUS PP		DURAN® GLS 80® SCHNELLSCHRAUBVER-SCHLUSS MIT DICHTSCHEIBE (PSU-COMPOUND)			DURAN® GLS 80® MEMBRAN-VERSCHLUSS AUS PP
Passende Ausgießringe aus PP erhältlich		Passende Ausgießringe aus PTFE erhältlich			Kann mit Ausgießringen aus PP oder PTFE verwendet werden
– 40 °C bis + 140 °C		– 45 °C bis + 180 °C			– 40 °C bis + 140 °C
Ermöglicht das Öffnen und Schließen der DURAN® GLS 80® Flasche mit nur einer dreiviertel Umdrehung		Das Material auf Basis eines Polyarylsulfons und die PTFE-Dichtscheibe bieten verbesserte chemische, thermische und mechanische Eigenschaften			Ideal für Autoklavierprozesse, da durch die Membran ein Druckausgleich ermöglicht wird
blau		weiß			blau
Verschluss	Ausgießring	Verschluss	Ausgießring	Ersatz Dichtscheibe	Verschluss
11 127 16	11 601 66	11 658 88	11 673 07	11 529 21	29 118 91 05